



VORWORT

Allgemeine Hinweise zu dieser Produktübersicht / Preisliste 01/2003:

Sehr geehrte Kunden,

wir freuen uns über Ihr Interesse an uns und unseren Produkten.

Die STROMSTOSS Vertriebsgesellschaft mbH hat sich im Bereich der (mobilen) Stromversorgung speziell auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Veranstaltungstechnik-, Theater-, Messebau- und Eventbranche spezialisiert.

Durch unsere langjährige Branchenkenntnis wissen wir um die besonderen Gegebenheiten und Ansprüche der Kunden in diesem Bereich. Daher sind wir in der Lage, Sie bei Anschaffungen und Projekten bereits in der Planungsphase zu beraten und bei der Realisierung Ihrer Vorhaben kompetent zu unterstützen.

Neben den in dieser Übersicht angebotenen Verkaufsartikeln halten wir für Ihre Events darüber hinaus einen großen Bestand an Vermiet-Equipment bereit.

Unser Mietpark umfaßt u.a.: Verlängerungen, Verteiler, Diesel-Stromaggregate und Zubehör. Bitte fordern Sie bei Bedarf unsere gesonderten Vermietungs-Unterlagen an.

Diese sorgfältig zusammengestellte und überarbeitete Produktübersicht und Preisliste 01/2003 stellt den Querschnitt unseres lagermäßig geführten Warensortiments und unserer Leistungen dar. Sollten Sie einen artverwandten Artikel nicht finden, bitten wir Sie um eine formlose Anfrage.

Allgemein gilt für diese Preisliste:

- alle bisherigen Preislisten verlieren mit Erscheinen der Version 01/2003 ihre Gültigkeit
- da wir in erster Linie professionelle Kunden bedienen, handelt es sich bei den angegebenen Preisen um NETTO-PREISE, d.h. zzgl. der gesetzliche Mehrwertsteuer
- alle angegebenen Preise verstehen sich in EURO, ab Lager Kassel und exkl. Verpackung und Versand
- es gelten die AGB der STROMSTOSS Vertriebsgesellschaft mbH, welche auf der letzten Seite dieses Exemplares oder unter www.strom-stoss.de eingesehen werden können
- Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler behalten wir uns vor

Wünschen Sie eine persönliche Beratung, ein individuelles Angebot oder haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Konnten Sie einen Artikel oder einen Preis nicht finden?

Dann setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung, wir stehen Ihnen gern zur Verfügung.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Dipl.Oec.


Jens Grobecker

(Geschäftsleitung)

STROMSTOSS Vertriebsgesellschaft mbH

Ochshäuser Str. 450

D - 34123 Kassel

Fon: +49 (0)561.953 16 170

Fax: +49 (0)561.953 16 19


E-Mail: info@strom-stoss.de

Wir freuen uns auch über Ihren Besuch auf unserer Homepage:

www.strom-stoss.de | www.kabelvermietung.de | www.stromvermietung.de

INHALT

	Ab Seite
VORWORT	2
TROMMELWARE	4
TITANEX, ÖLFLEX, Silikon	
CEE-STECKVERBINDER	5
PCE (16A bis 125A)	
SCHUKO-Steckverbinder	5
Einbau, Stecker, Kupplung, 3fach	
WALTHER Procon	6
Multipin-Steckverbinder	
NEUTRIK	7
Audio-Steckverbinder	
NF-KABEL	8
XLR, DMX, Klinke etc.	
LAUTSPRECHERKABEL	9
Speakon 4pol/8pol	
LASTKABEL	10
16p-Multicore grau/schwarz	
16A/32A CEE-Verlängerungen	11
Titanex	
63A/125A CEE-Verlängerungen	12
Titanex	
ADAPTER-Kabel	13
Diverse Stromadapter	
SCHUKO-Verlängerungen	14
diverse	
POWERLOCK	15
Steckverbinder / Verlängerungen	
MULTIPIN-Lastverteiler	16
Plugboxen etc.	
Mobile Vollgummiverteiler	17
125A CEE / 63A CEE	
Mobile Vollgummiverteiler	18
63A CEE	
Mobile Vollgummiverteiler	19
32A CEE	
Mobile Vollgummiverteiler	20
16A CEE	
ZUBEHÖR	21
Leergehäuse, Sicherungen, etc.	
ZUBEHÖR	22
Schrumpfschlauch, Kabelbinder etc.	
KLEBEBÄNDER	23
Advance-Tapes "Gaffa"	
BATTERIEN	24
Energizer Industrial	
MAG-LITE	24
Stabtaschenlampen	
LEUCHTMITTEL	25
diverse	
BEFESTIGUNGSMATERIAL	27
Karabiner, Seilschlösser, Federstecker etc.	
ANSCHLAGMATERIAL	28
TRANSPORTLÖSUNGEN	29
Bühnen-/Lampendollies	
AGGREGATE	30
FG Wilson Diesel-Stromaggregate	
VERMIETUNG	31
Übersicht Vermietprogramm	
NOTIZEN	32
FAXBESTELLUNG	33
FAXANFRAGE	34
AGB	35



TROMMELWARE

TITANEX® H07RN-F (Schwere Gummi-Schlauchleitung)

Die TITANEX®-Leitung eignet sich besonders für den Einsatz unter extremen mechanischen und thermischen Belastungen. In der Veranstaltungstechnik hat sich TITANEX® u.a. durch seine hervorragende Flexibilität und Robustheit bewährt.

Zulässige Betriebstemperatur: -35°C bis +85°C

		ab 10m €/m	ab 100m	ab 500m
H07RN-F	Querschnitt: 1 x 95,0 qmm	7,21	6,97	6,490
H07RN-F	Querschnitt: 1 x 120,0 qmm	8,91	8,61	8,01
H07RN-F	Querschnitt: 2 x 1,0 qmm	0,60	0,58	0,54
H07RN-F	Querschnitt: 2 x 1,5 qmm	0,69	0,66	0,62
H07RN-F	Querschnitt: 2 x 2,5 qmm	1,02	0,98	0,91
H07RN-F	Querschnitt: 3 G 1,5 qmm	0,69	0,66	0,620
H07RN-F	Querschnitt: 3 G 2,5 qmm	0,97	0,94	0,87
H07RN-F	Querschnitt: 4 G 1,5 qmm	0,87	0,84	0,780
H07RN-F	Querschnitt: 4 G 2,5 qmm	1,29	1,24	1,16
H07RN-F	Querschnitt: 4 G 4,0 qmm	1,75	1,69	1,57 0
H07RN-F	Querschnitt: 5 G 1,5 qmm	1,03	1,00	0,93
H07RN-F	Querschnitt: 5 G 2,5 qmm	1,60	1,55	1,44
H07RN-F	Querschnitt: 5 G 4,0 qmm	2,25	2,17	2,020
H07RN-F	Querschnitt: 5 G 6,0 qmm	3,12	3,01	2,800
H07RN-F	Querschnitt: 5 G 10,0 qmm	5,28	5,10	4,75
H07RN-F	Querschnitt: 5 G 16,0 qmm	7,18	6,94	6,460
H07RN-F	Querschnitt: 5 G 25,0 qmm	12,63	12,20	11,360
H07RN-F	Querschnitt: 5 G 35,0 qmm	16,99	16,42	15,290

ÖLFLEX® PVC-Steuerleitung

Die ÖLFLEX® CLASSIC 110 Steuerleitung von LAPP-Kabel eignet sich ausgezeichnet zur Anfertigung und zum Einsatz von Last- oder Multicorekabeln. Alle Adern sind numeriert, mit Schutzleiter. Individuelle Beschriftung auf Anfrage möglich.

		ab 10m €/m	ab 100m	ab 500m
ÖLFLEX® CLASSIC 110	grau Querschnitt: 14 G 1,5	1,64	1,54	1,44
ÖLFLEX® CLASSIC 110	grau Querschnitt: 14 G 2,5	2,56	2,40	2,24
ÖLFLEX® CLASSIC 110	grau Querschnitt: 18 G 1,5	1,93	1,81	1,69
ÖLFLEX® CLASSIC 110	grau Querschnitt: 18 G 2,5	3,12	2,92	2,73
ÖLFLEX® CLASSIC 110	schwarz Querschnitt: 18 G 1,5	2,32	2,17	2,030
ÖLFLEX® CLASSIC 110	schwarz Querschnitt: 18 G 2,5	3,60	3,37	3,15


SILIKON-LEITUNG

hitzebeständige Silikonleitung (z.B. für Zuleitungen von Beleuchtungseinheiten / PAR-Lampen etc.)

Mantelfarbe: schwarz	Querschnitt: 3G1.5	1,11	1,07	1,03
----------------------	--------------------	------	------	------

Sämtliche nicht aufgeführten Querschnitte auf Anfrage erhältlich !

STECKVERBINDER





CEE-Steckverbinder

Die PCE-Steckverbinder

werden nach internationalen Qualitätssicherungsstandards und für den Einsatz unter rauen Betriebsbedingungen gefertigt. Durch "Twist"-Verschluß besonders montagefreundliche Konstruktion.



			ab 1 €/Stck.	ab 10	ab 50	
PCE 16A 5p 400V-Stecker	"Twist"	rot	2,14	2,07	2,00	◇
PCE 16A 5p 400V-Kupplung	"Twist"	rot	2,83	2,74	2,640	
PCE 32A 5p 400V-Stecker	"Twist"	rot	2,91	2,81	2,710	
PCE 32A 5p 400V-Kupplung	"Twist"	rot	3,52	3,40	3,290	
PCE 63A 5p 400V-Stecker		rot	12,73	12,31	11,88	◇
PCE 63A 5p 400V-Kupplung		rot	13,87	13,41	12,950	
PCE 125A 5p 400V-Stecker		rot	59,20	57,23	55,25	◇
PCE 125A 5p 400V-Kupplung		rot	70,74	68,38	66,020	
PCE 16A 4p 400V-Stecker	"Twist"	rot	2,67	2,58	2,49	
PCE 16A 4p 400V-Kupplung	"Twist"	rot	3,21	3,10	2,99	
PCE 16A 3p 230V-Stecker	"Twist"	blau	2,09	2,01	1,94	
PCE 16A 3p 230V-Kupplung	"Twist"	blau	2,67	2,58	2,490	
PCE 32A 3p 230V-Stecker	"Twist"	blau	3,18	3,07	3,01	◇
PCE 32A 3p 230V-Kupplung	"Twist"	blau	3,57	3,45	3,330	
PCE 16A 3p 110V-Stecker	"Twist"	gelb	2,17	2,10	2,030	
PCE 16A 3p 110V-Kupplung	"Twist"	gelb	2,95	2,85	2,750	
						
						
PCE 16A 5p 400V - Anbaugerätestecker		rot	5,47	5,29	5,110	
PCE 16A 5p 400V - Anbausteckdose		rot	4,62	4,46	4,310	
PCE 32A 5p 400V - Anbaugerätestecker		rot	6,45	6,23	6,020	
PCE 32A 5p 400V - Anbausteckdose		rot	4,93	4,77	4,60	◇

SCHUKO-Steckverbinder



			ab 1 €/Stck.	ab 10	ab 50	
PCE Einbau-Schukosteckdose		(z.B.: blau, grau, schwarz, weiß, etc.)	1,53	1,47	1,42	
KOPP Schuko-Stecker	Schwere Gummiausf.	matt-schwarz	2,00	1,94	1,910	
KOPP Schuko-Kupplung	Schwere Vollgummiausf.	matt-schwarz	3,27	3,20	3,13	
KALTHOFF Elastomer-3-Wege-Kupplung		matt-schwarz	7,87	7,61	7,35	
KALTHOFF 2-Wege Kupplung		matt-schwarz	3,79	3,66	3,54	
KOPP Schuko-3-Wege-Kupplung	schwere Gummiausf.	matt-schwarz	19,99	19,59	19,19	
PCE "TAURUS" Schuko-3-Wege-Kupplung	zum Anschluss von 16A CEE bis 5G2.5		28,12	27,18	26,25	
ERSO "Triblock" 3fach-Schukoverteiler	schwere Gummiausf.		34,83	33,66	32,50	



MULTIPIN-STECKVERBINDER

WALTHER Procon - Serie (Multipin)

Die Multipin-Steckverbinder der WALTHER Procon - Serie sind bestens geeignet für die Konfektionierung von Last-Multicores oder anderen Steuerleitungen und sind kompatibel zu den gängigen Multipin-Systemen.



		ab 1 €/Stck.	ab 10	ab 50
WALTHER Procon TypB	Anbaugehäuse m. Querverriegelungsbügeln	7,73	7,23	6,98
für 6pol / 16pol Höhe: 27mm				
WALTHER Procon TypB	Tüllengehäuse f. Querverriegelungsbügel	6,88	6,43	6,21
für 6pol / 16pol Höhe: 65mm gerader Einlaß M25, ohne Verschraubung und Bügel				
WALTHER Procon TypB	Tüllengehäuse f. Querverriegelungsbügel	8,77	8,20	7,92
für 6pol / 16pol Höhe: 65mm seitlicher Einlaß M25, ohne Verschraubung und Bügel				
WALTHER Procon TypB	Kupplungsgehäuse m. Querverriegelungsbügeln	12,13	11,35	10,96
für 6pol / 16pol Höhe: 80mm gerader Einlaß M25				
WALTHER Procon TypB	Sockelgehäuse m. Querverriegelungsbügeln	13,20	12,35	11,92
für 6pol / 16pol Höhe: 68mm seitlicher Einlaß M25				
WALTHER Procon TypB	16poliger Buchseneinsatz	4,13	3,87	3,73
female mit Schraubkontakten 16A				
WALTHER Procon TypB	16poliger Stifteinsatz	4,07	3,81	3,68
male mit Schraubkontakten 16A				
WALTHER Procon TypBA	6poliger Buchseneinsatz	11,02	10,30	9,95
female mit Schraubkontakten 35A				
WALTHER Procon TypBA	6poliger Stifteinsatz	10,66	9,97	9,63
male mit Schraubkontakten 35A				
SKINTOP Zugentlastung mit Biegeschutz M25	passend für Tüllen-/Kupplungsgehäuse	1,51	1,47	1,42
spiralförmig, grau (schwarz auf Anfrage erhältlich)				
SKINTOP Zugentlastung mit Biegeschutz M20		0,93	0,90	0,87
spiralförmig, grau (schwarz auf Anfrage erhältlich)				

Preise zu weiteren Multipin-Steckverbindern und Zubehör auf Anfrage.



Preise für original Harting auf Anfrage

Siehe auch: KONFEKTIONIERTER LASTKABEL, Seite 10

NEUTRIK-STECKVERBINDER



NEUTRIK®

Durch überdurchschnittlich robuste und hochwertige Audio-Steckverbinder wurde der Hersteller NEUTRIK® zum weltweiten Marktführer in diesem Segment. Wir führen das gesamte NEUTRIK®-Sortiment. Preise zu nicht aufgeführten Artikeln erhalten Sie auf Anfrage.



				ab 1 €/Stck.	ab 25	ab 50
NL4FC	SPEAKON-Stecker	4pol		4,08	3,69	3,31
NL4FX	SPEAKON-Stecker	4pol	*neue Bauweise*	3,39	3,07	2,75
NL4MP	SPEAKON-Einbaubuchse	4pol		1,24	1,12	1,01
NL4MMX	SPEAKON-Kabelverbinder	4pol		3,81	3,45	3,09
NL8FC	SPEAKON-Stecker	8pol		8,68	7,87	7,06
NL8MPR	SPEAKON-Einbaubuchse	8pol		5,88	5,37	4,81
NL8MM	SPEAKON-Kabelverbinder	8pol		12,87	11,66	10,46
NC3MX	XLR-Stecker male	3pol		2,22	2,01	1,80
NC3FX	XLR-Stecker female	3pol		2,63	2,38	2,13
NC5MX	XLR-Stecker male	5pol		4,89	4,43	3,97
NC5FX	XLR-Stecker female	5pol		5,89	5,34	4,79
NC3FDL1	XLR-Einbaubuchse female	3pol		2,91	2,63	2,36
NC3MDL1	XLR-Einbaustecker male	3pol		2,68	2,43	2,18
NC5FDL1	XLR-Einbaubuchse female	5pol		6,43	5,83	5,23
NC5MDL1	XLR-Einbaustecker male	5pol		5,04	4,56	4,09
NP2CBAG	Klinke-Stecker, schwarz	mono		2,26	2,05	1,84
NP3CBAG	Klinke-Stecker, schwarz	stereo		3,19	2,89	2,59
NAC3FCA	PowerCon®-Stecker	blau	Power-Inlet	4,48	4,06	3,64
NAC3FCB	PowerCon®-Stecker	grau	Power-Outlet	4,48	4,06	3,64
NAC3MPA	PowerCon®-Einbaubuchse	blau	Power-Inlet	2,19	1,98	1,78
NAC3MPB	PowerCon®-Einbaubuchse	grau	Power-Outlet	2,19	1,98	1,78
NAC3MM	PowerCon®-Kabelverbinder		zur Verbindung von FCA u. FCB	8,17	7,41	6,64
XCR-xx	Codierringe für NCxFX		(schwarz=sw, weiß=ws, orange=or rot=ro, grau=gr, grün=gü, violett=vi, gelb=ge, braun=br, blau=bl)	0,18	0,16	0,15

NEUTRIK®-Adapter



NA2FP	Klinke-Stecker (mono)	auf	XLR 3pol female	6,19	5,63	5,08
NA2MP	Klinke-Stecker (mono)	auf	XLR 3pol male	6,14	5,63	5,08
NA3FP	Klinke-Stecker (stereo)	auf	XLR 3pol female	6,95	6,32	5,70
NA3MP	Klinke-Stecker (stereo)	auf	XLR 3pol male	6,95	6,32	5,70
NA3FF	XLR 3pol female	auf	XLR 3pol female	5,65	5,14	4,63
NA3MM	XLR 3pol male	auf	XLR 3pol male	5,38	4,90	4,41
NA3F5M	XLR 3pol female	auf	XLR 5pol male	7,74	7,04	6,35
NA3M5F	XLR 3pol male	auf	XLR 5pol female	8,35	7,59	6,85

Weitere Preise auf Anfrage



NF-KABEL

DMX/XLR 3pol - Mikrofonkabel

100% geschirmte, sehr flexible Mikrofonkabel, weitestgehend immun gegen elektrostatische Störfelder, Leitung: 2x0,22qmm schwarz, Steckverbinder: NEUTRIK NC3FX/MX auf Anfrage inkl. farbl. Codiererringen lieferbar (Aufpreis)

			ab 1 €/Stck.	ab 10	ab 25
Mikrofonkabel	XLR 3pol	1,0m	9,15	8,84	8,54
Mikrofonkabel	XLR 3pol	1,5m	9,37	9,06	8,75
Mikrofonkabel	XLR 3pol	3,0m	10,02	9,68	9,35
Mikrofonkabel	XLR 3pol	5,0m	10,89	10,52	10,16
Mikrofonkabel	XLR 3pol	7,5m	11,98	11,58	11,18
Mikrofonkabel	XLR 3pol	10,0m	13,06	12,62	12,19
Mikrofonkabel	XLR 3pol	15,0m	15,24	14,73	14,22
Mikrofonkabel	XLR 3pol	20,0m	17,41	16,83	16,25
Mikrofonkabel	XLR 3pol	50,0m	30,46	29,44	28,43

Auch in Sonderlängen und anderen Farben lieferbar.

DMX/XLR 5pol -Kabel

2-adrige DMX-Leitung, konfektioniert mit NEUTRIK NC5FX/MX, 3polig belegt auf Anfrage inkl. farbl. Codiererringen lieferbar (Aufpreis)

			ab 1 €/Stck.	ab 10	ab 25
DMX-Kabel	XLR 5pol / 3polig belegt	1,0m	15,13	14,63	14,120
DMX-Kabel	XLR 5pol / 3polig belegt	1,5m	15,36	14,84	14,33
DMX-Kabel	XLR 5pol / 3polig belegt	3,0m	16,00	15,47	14,93
DMX-Kabel	XLR 5pol / 3polig belegt	5,0m	16,87	16,31	15,750
DMX-Kabel	XLR 5pol / 3polig belegt	7,5m	17,97	17,37	16,77
DMX-Kabel	XLR 5pol / 3polig belegt	10,0m	19,05	18,41	17,78
DMX-Kabel	XLR 5pol / 3polig belegt	15,0m	21,22	20,51	19,81
DMX-Kabel	XLR 5pol / 3polig belegt	20,0m	23,40	22,62	21,48
DMX-Kabel	XLR 5pol / 3polig belegt	50,0m	36,45	35,23	34,02

wie zuvor, jedoch mit 4-adriger, geschirmter DMX-Leitung, NEUTRIK NC5FX/MX, voll belegt

DMX-Kabel	XLR 5pol / voll belegt	1,0m	18,27	17,66	17,05
DMX-Kabel	XLR 5pol / voll belegt	1,5m	18,70	18,08	17,45
DMX-Kabel	XLR 5pol / voll belegt	3,0m	20,04	19,37	18,70
DMX-Kabel	XLR 5pol / voll belegt	5,0m	21,81	21,08	20,35
DMX-Kabel	XLR 5pol / voll belegt	7,5m	24,01	23,21	22,41
DMX-Kabel	XLR 5pol / voll belegt	10,0m	26,23	25,36	24,48
DMX-Kabel	XLR 5pol / voll belegt	15,0m	30,66	29,63	28,61
DMX-Kabel	XLR 5pol / voll belegt	20,0m	35,08	33,91	32,74
DMX-Kabel	XLR 5pol / voll belegt	50,0m	61,63	59,58	57,52

Da alle Verlängerungen in unserem Hause konfektioniert werden, können wir schnell und flexibel auf Ihre individuellen Wünsche in Bezug auf Kabellänge, Kabelhersteller und Steckverbinder-Variante eingehen. Preise zu Sonderausführungen erhalten Sie auf Anfrage.

LAUTSPRECHERKABEL



Lautsprecherkabel Speakon 4pol

Die Lautsprecherkabel bestehen aus TITANEX®-Gummischlauchleitung (H07RN-F) und Speakon-Steckern (NEUTRIK), Pinbelegung: voll
inkl. 2 x ca. 10cm transparenter Schrumpfschlauch, z.B. für Längenmarkierung o.ä.

				1-9 €/Stck.	10-24	ab 25
SPEAKON-Lautsprecherleitung	4polig	5m	4G2,5	24,96	24,12	23,29
SPEAKON-Lautsprecherleitung	4polig	10 m	4G2,5	31,38	30,33	29,29
SPEAKON-Lautsprecherleitung	4polig	15 m	4G2,5	37,80	36,54	35,28
SPEAKON-Lautsprecherleitung	4polig	20 m	4G2,5	44,22	42,74	41,27
SPEAKON-Lautsprecherleitung	4polig	25 m	4G2,5	50,62	48,93	47,25
SPEAKON-Lautsprecherleitung	4polig	50 m	4G2,5	82,71	79,95	77,19
SPEAKON-Lautsprecherleitung	4polig	5m	4G4.0	27,34	26,43	25,52
SPEAKON-Lautsprecherleitung	4polig	10 m	4G4.0	36,13	34,93	33,72
SPEAKON-Lautsprecherleitung	4polig	15 m	4G4.0	44,91	43,41	41,91
SPEAKON-Lautsprecherleitung	4polig	20 m	4G4.0	53,68	51,89	50,10
SPEAKON-Lautsprecherleitung	4polig	25 m	4G4.0	62,46	60,37	58,29
SPEAKON-Lautsprecherleitung	4polig	50 m	4G4.0	106,35	102,80	99,26

Lautsprecherkabel Speakon 8pol

Die Lautsprecherleitung besteht aus einer flexiblen Kuperferleitung und Speakon-Steckern (NEUTRIK), Pinbelegung: voll
inkl. 2 x ca. 10cm transparenter Schrumpfschlauch, z.B. für Längenmarkierung o.ä.

				ab 1 €/Stck.	ab 10	ab 25	
SPEAKON-Lautsprecherleitung	8polig	5m	8G2,5	49,39	47,74	46,10	
SPEAKON-Lautsprecherleitung	8polig	10m	8G2,5	68,89	66,95	64,30	
SPEAKON-Lautsprecherleitung	8polig	15m	8G2,5	89,89	86,89	83,90	
SPEAKON-Lautsprecherleitung	8polig	20 m	8G2,5	107,89	104,29	100,70	
SPEAKON-Lautsprecherleitung	8polig	25 m	8G2,5	127,39	123,14	118,90	
SPEAKON-Lautsprecherleitung	8polig	50 m	8G2,5	224,89	217,39	251,90	
SPEAKON-Lautsprecherleitung	8polig	5m	8G4,0	58,12	56,18	54,25	∅
SPEAKON-Lautsprecherleitung	8polig	10 m	8G4.0	86,25	83,37	80,50	
SPEAKON-Lautsprecherleitung	8polig	15 m	8G4.0	114,37	110,56	106,75	
SPEAKON-Lautsprecherleitung	8polig	20 m	8G4.0	142,50	137,75	133,00	
SPEAKON-Lautsprecherleitung	8polig	25 m	8G4.0	170,62	164,93	159,25	
SPEAKON-Lautsprecherleitung	8polig	50 m	8G4.0	311,25	300,87	290,50	

Phasenwender, Y-Adapter, Sonderlängen oder abweichende Pinbelegungen kurzfristig lieferbar.



LASTKABEL

LASTKABEL (Multipin) 8kanalig

Konfektionierte LASTKABEL, 8kanalig verdrahtet, Leitung aus original LAPP ÖLFLEX Classic 110 (grau), Steckverbinder: WALTHER Procon B, 16pol,
für Querverriegelungsbügel, volle Pinbelegung: 1/9
inkl. 2 x ca. 10cm transparenter Schrumpfschlauch, z.B. für Längenmarkierung o.ä.

				ab 1 €/Stck.	ab 10	ab 25
Lastkabel, 8kanalig	5m	18G1,5		52,29	50,61	46,85
Lastkabel, 8kanalig	10 m	18G1,5		61,70	59,71	55,73
Lastkabel, 8kanalig	15 m	18G1,5		71,11	68,82	64,23
Lastkabel, 8kanalig	20 m	18G1,5		80,52	77,92	72,73
Lastkabel, 8kanalig	25 m	18G1,5		89,93	87,03	81,22
Lastkabel, 8kanalig	50 m	18G1,5		136,98	132,57	123,73
Lastkabel, 8kanalig	5m	18G1,5	schwarz	53,30	51,58	48,14
Lastkabel, 8kanalig	10 m	18G1,5	schwarz	65,37	63,27	59,05
Lastkabel, 8kanalig	15 m	18G1,5	schwarz	76,61	74,14	69,20
Lastkabel, 8kanalig	20 m	18G1,5	schwarz	87,85	85,02	79,35
Lastkabel, 8kanalig	25 m	18G1,5	schwarz	99,09	95,89	89,50
Lastkabel, 8kanalig	50 m	18G1,5	schwarz	155,27	150,27	140,25

Ausführung in 18G2.5 auf Anfrage

LASTKABEL (Multipin) 6kanalig

Fertig konfektionierte und einsatzbereite LASTKABEL, 6kanalig verdrahtet, Leitung aus original LAPP ÖLFLEX Classic 110, Steckverbinder: WALTHER Procon B, 16pol,
für Querverriegelungsbügel, Pinbelegung: 1/9 bis 6/14
inkl. 2 x ca. 10cm transparenter Schrumpfschlauch, z.B. für Längenmarkierung o.ä.

				ab 1 €/Stck.	ab 10	ab 25
Lastkabel, 6kanalig	5m	14G1,5		48,90	47,32	44,17
Lastkabel, 6kanalig	10 m	14G1,5		56,90	55,06	51,39
Lastkabel, 6kanalig	15 m	14G1,5		64,89	62,80	58,61
Lastkabel, 6kanalig	20 m	14G1,5		72,88	70,53	65,82
Lastkabel, 6kanalig	25 m	14G1,5		80,87	78,27	73,05
Lastkabel, 6kanalig	50 m	14G1,5		120,85	116,95	109,15
Lastkabel, 6kanalig	5m	14G2,5		53,38	51,66	48,210
Lastkabel, 6kanalig	10 m	14G2,5		65,79	63,67	59,43
Lastkabel, 6kanalig	15 m	14G2,5		78,21	75,69	70,64
Lastkabel, 6kanalig	20 m	14G2,5		90,62	87,70	81,85
Lastkabel, 6kanalig	25 m	14G2,5		103,04	99,72	93,07
Lastkabel, 6kanalig	50 m	14G2,5		165,12	159,79	149,00

CEE-VERLÄNGERUNGEN



16A - CEE-Verlängerungen

Die CEE-Verlängerung bestehen aus original TITANEX®-Gummischlauchleitung (H07RN-F) und 16A 5p 400V - Steckverbindern (PCE),

inkl. 2 x ca. 10cm transparenter Schrumpfschlauch, z.B. für Längenmarkierung o.ä.

			ab 1 €/Stck.	ab 10	ab 25
16A 5p 400V-Verlängerung	5,0 m	5G2.5	19,95	19,28	18,62
16A 5p 400V-Verlängerung	7,5 m	5G2.5	23,94	23,14	22,34
16A 5p 400V-Verlängerung	10,0 m	5G2.5	27,94	27,01	26,08
16A 5p 400V-Verlängerung	15,0 m	5G2.5	35,94	34,74	33,54
16A 5p 400V-Verlängerung	20,0 m	5G2.5	43,93	42,47	41,00
16A 5p 400V-Verlängerung	25,0 m	5G2.5	51,94	50,21	48,48
16A 5p 400V-Verlängerung	30,0 m	5G2.5	59,94	57,94	55,94
16A 5p 400V-Verlängerung	50,0 m	5G2.5	91,93	88,87	85,80
16A 5p 400V-Verlängerung		5G4.0	auf Anfrage		

32A - CEE-Verlängerungen

Die CEE-Verlängerung bestehen aus original TITANEX®-Gummischlauchleitung (H07RN-F) und 32A 5p 400V - Steckverbindern (PCE),

inkl. 2 x ca. 10cm transparenter Schrumpfschlauch, z.B. für Längenmarkierung o.ä.

			ab 1 €/Stck.	ab 10	ab 25
32A 5p 400V-Verlängerung	5,0 m	5G4.0	24,73	23,91	23,08
32A 5p 400V-Verlängerung	7,5 m	5G4.0	30,37	29,36	28,35
32A 5p 400V-Verlängerung	10,0 m	5G4.0	36,01	34,81	33,61
32A 5p 400V-Verlängerung	5,0 m	5G6.0	29,08	28,11	27,14
32A 5p 400V-Verlängerung	7,5 m	5G6.0	36,87	35,64	34,41
32A 5p 400V-Verlängerung	10 m	5G6.0	44,67	43,18	41,69
32A 5p 400V-Verlängerung	15 m	5G6.0	60,25	58,24	56,23
32A 5p 400V-Verlängerung	20 m	5G6.0	75,82	73,29	70,77
32A 5p 400V-Verlängerung	25,0m	5G6.0	91,41	88,36	85,31
32A 5p 400V-Verlängerung	30,0 m	5G6.0	106,99	103,42	99,86
32A 5p 400V-Verlängerung	50 m	5G6.0	169,32	163,67	158,03

Weitere Längen oder Sonderanfertigungen auf Anfrage



CEE-VERLÄNGERUNGEN

63A - CEE-Verlängerungen

Die CEE-Verlängerung bestehen aus original TITANEX®-Gummischlauchleitung (H07RN-F) und 63A 5p 400V - Steckverbindern (PCE), inkl. 2 x ca. 10cm transparenter Schrumpfschlauch, z.B. für Längenmarkierung o.ä.

			ab 1 €/Stck.	ab 10	
63A 5p 400V-Verlängerung	5,0 m	5G10.0	70,24	67,90	
63A 5p 400V-Verlängerung	7,5 m	5G10.0	83,43	80,64	
63A 5p 400V-Verlängerung	10,0 m	5G10.0	96,61	93,39	
63A 5p 400V-Verlängerung	5,0 m	5G16.0	79,70	77,24	◇
63A 5p 400V-Verlängerung	7,5 m	5G16.0	97,87	94,61	
63A 5p 400V-Verlängerung	10,0 m	5G16.0	115,84	111,98	
63A 5p 400V-Verlängerung	15,0 m	5G16.0	151,77	146,71	
63A 5p 400V-Verlängerung	20,0 m	5G16.0	187,71	181,45	
63A 5p 400V-Verlängerung	25,0 m	5G16.0	223,65	216,19	
63A 5p 400V-Verlängerung	30,0 m	5G16.0	259,57	250,92	
63A 5p 400V-Verlängerung	50,0 m	5G16.0	403,32	389,87	

125A - CEE-Verlängerungen

Die CEE-Verlängerung bestehen aus original TITANEX®-Gummischlauchleitung (H07RN-F) und 125A 5p 400V - Steckverbindern (PCE), inkl. 2 x ca. 10cm transparenter Schrumpfschlauch, z.B. für Längenmarkierung o.ä.

			ab 1 €/Stck.	ab 10	
125A 5p 400V-Verlängerung	5m	5G25.0	219,54	212,22	◇
125A 5p 400V-Verlängerung	10 m	5G25.0	282,72	273,29	
125A 5p 400V-Verlängerung	15 m	5G25.0	345,91	334,38	
125A 5p 400V-Verlängerung	20 m	5G25.0	409,09	395,45	
125A 5p 400V-Verlängerung	25 m	5G25.0	472,27	456,53	
125A 5p 400V-Verlängerung	50 m	5G25.0	788,17	761,90	
125A 5p 400V-Verlängerung	5m	5G35.0	241,57	233,52	
125A 5p 400V-Verlängerung	10 m	5G35.0	326,53	315,65	
125A 5p 400V-Verlängerung	15 m	5G35.0	411,49	397,77	
125A 5p 400V-Verlängerung	20 m	5G35.0	496,44	479,89	
125A 5p 400V-Verlängerung	25 m	5G35.0	581,40	562,02	
125A 5p 400V-Verlängerung	50 m	5G35.0	1006,17	972,63	

Weitere Längen oder Sonderanfertigungen auf Anfrage

ADAPTER-KABEL



Strom-Adapterkabel

			ab 1 €/Stck.	ab 10
Adapter-Kabel: Schuko-Stecker auf 16A 3p 230V-Kupplung (blau)				
TITANEX® H07RN-F	3G1,5	0,5m	12,37	11,75
Adapter-Kabel: Schuko-Stecker auf 16A 3p 230V-Kupplung (blau)				
TITANEX® H07RN-F	3G1,5	1,0m	12,77	12,13
Adapter-Kabel: 16A 3p 230V-Stecker (blau) auf Schuko-Kupplung				
TITANEX® H07RN-F	3G1,5	0,5m	13,05	12,40
◇				◇
Adapter-Kabel: 16A 3p 230V-Stecker (blau) auf Schuko-Kupplung				
TITANEX® H07RN-F	3G1,5	1,0m	13,44	12,77
◇				◇
Adapter-Kabel: 16A 5p 400V-Stecker auf 32A 5p 400V-Kupplung				
TITANEX® H07RN-F	5G2,5	0,5m	24,09	22,86
Adapter-Kabel: 16A 5p 400V-Stecker auf 32A 5p 400V-Kupplung				
TITANEX® H07RN-F	5G2,5	1,0m	25,01	23,76
Adapter-Kabel: 32A 5p 400V-Stecker auf 63A 5p 400V-Kupplung				
TITANEX® H07RN-F	5G6,0	0,5m	39,22	37,26
Adapter-Kabel: 32A 5p 400V-Stecker auf 63A 5p 400V-Kupplung				
TITANEX® H07RN-F	5G6,0	1,0m	41,05	39,00
Adapter-Kabel: 63A 5p 400V-Stecker auf 125A 5p 400V-Kupplung				
TITANEX® H07RN-F	5G16,0	0,5m	119,78	113,79
Adapter-Kabel: 63A 5p 400V-Stecker auf 125A 5p 400V-Kupplung				
TITANEX® H07RN-F	5G16,0	1,0m	123,99	117,79
Adapter-Kabel: Schuko-Stecker auf NEUTRIK PowerCon®				
TITANEX® H07RN-F	3G1,5	0,5m	13,04	12,39
Adapter-Kabel: Schuko-Stecker auf NEUTRIK PowerCon®				
TITANEX® H07RN-F	3G1,5	1,0m	13,39	12,72
Adapter-Kabel: NEUTRIK PowerCon® auf Schuko-Kupplung				
TITANEX® H07RN-F	3G1,5	0,5m	14,31	13,60
Adapter-Kabel: NEUTRIK PowerCon® auf Schuko-Kupplung				
TITANEX® H07RN-F	3G1,5	1,0m	14,65	13,92

Andere Adapterkabel, Längen oder Querschnitte auf Anfrage erhältlich.



SCHUKO-VERLÄNGERUNGEN

Schuko-Verlängerungen

Unsere Schuko-Verlängerungen bestehen aus original TITANEX®-Gummischlauchleitung (H07RN-F) und robusten KOPP-Schukosteckverbindern in schwerer (Voll-)Gummiausführung.
inkl. 2 x ca. 10cm transparenter Schrumpfschlauch, z.B. für Längenmarkierung o.ä.

			1-9 €/Stck.	10-24	ab 25
Schuko-Verlängerung	5 m	3G1,5	14,11	13,64	13,17
Schuko-Verlängerung	10 m	3G1,5	17,58	16,99	16,40
Schuko-Verlängerung	15 m	3G1,5	21,06	20,35	19,65
Schuko-Verlängerung	20 m	3G1,5	24,52	23,70	22,89
Schuko-Verlängerung	25 m	3G1,5	27,99	27,05	26,12
Schuko-Verlängerung	50 m	3G1,5	45,34	43,83	42,32
Schuko-Verlängerung	5 m	3G2,5	15,55	15,03	14,510
Schuko-Verlängerung	10 m	3G2,5	20,46	19,77	19,09
Schuko-Verlängerung	15 m	3G2,5	25,35	24,50	23,660
Schuko-Verlängerung	20 m	3G2,5	30,25	29,24	28,23
Schuko-Verlängerung	25 m	3G2,5	35,14	33,97	32,80
Schuko-Verlängerung	50 m	3G2,5	59,64	57,65	55,66

Schuko-Verlängerungen mit 3fach-Kupplung

Diese Schuko-Verlängerungen bestehen ebenfalls aus original TITANEX®-Gummischlauchleitung (H07RN-F) und einer matt-schwarzen Elastomer-3Wege-Kupplung mit selbstschließenden Klappdeckeln (KALTHOFF).
inkl. 2 x ca. 10cm transparenter Schrumpfschlauch, z.B. für Längenmarkierung o.ä.



				ab 1 €/Stck.	ab 10	ab 25
Schuko-Verlängerung	mit KH 3fach-Kupplung	1,5 m	3G1,5	16,35	15,80	15,26
Schuko-Verlängerung	mit KH 3fach-Kupplung	5,0 m	3G1,5	18,78	18,15	17,52
Schuko-Verlängerung	mit KH 3fach-Kupplung	10,0 m	3G1,5	22,26	21,51	20,77
Schuko-Verlängerung	mit KH 3fach-Kupplung	15,0 m	3G1,5	25,72	24,86	24,01
Schuko-Verlängerung	mit KH 3fach-Kupplung	20,0 m	3G1,5	29,19	28,21	27,24
Schuko-Verlängerung	mit KH 3fach-Kupplung	25,0 m	3G1,5	32,65	31,56	30,47
Schuko-Verlängerung	mit KH 3fach-Kupplung	50,0 m	3G1,5	50,01	48,34	46,67
Schuko-Verlängerung	mit KH 3fach-Kupplung	1,5 m	3G2,5	16,80	15,97	15,42
Schuko-Verlängerung	mit KH 3fach-Kupplung	5,0 m	3G2,5	20,22	19,54	18,870
Schuko-Verlängerung	mit KH 3fach-Kupplung	10,0 m	3G2,5	25,12	24,28	23,45
Schuko-Verlängerung	mit KH 3fach-Kupplung	15,0 m	3G2,5	30,01	29,01	28,01
Schuko-Verlängerung	mit KH 3fach-Kupplung	20,0 m	3G2,5	34,92	33,75	32,59
Schuko-Verlängerung	mit KH 3fach-Kupplung	25,0 m	3G2,5	39,81	38,48	37,15
Schuko-Verlängerung	mit KH 3fach-Kupplung	50,0 m	3G2,5	64,30	62,16	60,01

Auch erhältlich mit folgenden 3fach-Kupplungen (Preise auf Anfrage)



KOPP



ERSO




MERTEN



PCE TAURUS

POWERLOCK



POWERLOCK-Steckverbinder-Sets

POWERLOCK-Einzelader-Steckverbinder, LITTON VEAM, IP67, 400A, farblich und mechanisch codiert, einfache Schraubmontage, VDE-geprüft max. Leitungsdurchmesser: 120qmm
(Lieferung erfolgt im SET: 3xLine, 1xNeutral, 1xEarth)

POWERLOCK-Steckverbinder SET	LINE DRAIN	IN	239,97 € / Set
POWERLOCK-Steckverbinder SET	LINE SOURCE	OUT	239,97 € / Set
POWERLOCK-Gehäusestecker SET	PANEL DRAIN	IN	239,97 € / Set
POWERLOCK-Gehäusestecker SET	PANEL SOURCE	OUT	239,97 € / Set



POWERLOCK-Verlängerungs-Sätze

Unsere **POWERLOCK-Verlängerungen** bestehen aus original **TITANEX®-Gummischlauchleitung (H07RN-F)** und **POWERLOCK - Steckverbindern (Litton Veam)**,
Leitungsquerschnitt: 1x120qmm
inkl. 2 x ca. 10cm transparenter Schrumpfschlauch, z.B. für Längenmarkierung o.ä.
Ein Satz besteht aus 5 einzelnen Verlängerungen: 3xLine, 1xNeutral, 1xEarth

			€/Satz
POWERLOCK-Verlängerungssatz	1x120qmm	10m	969,14
POWERLOCK-Verlängerungssatz	1x120qmm	15m	1.205,03
POWERLOCK-Verlängerungssatz	1x120qmm	20m	1.440,92
POWERLOCK-Verlängerungssatz	1x120qmm	25m	1.676,81
POWERLOCK-Verlängerungssatz	1x120qmm	50m	2.856,27
POWERLOCK-Anschlußsatz	1x120qmm	5m	592,52

z.B. zum Anschluß von POWERLOCK-Technik an öffentlichen Trafo-Stationen
Einerseits: POWERLOCK Line Source
Andererseits: Ringöse M12 (Kerbkabelschuh)

Powerlock-Verteilerstationen und Montagezubehör erhalten Sie auf Anfrage



MULTIPIN-LASTVERTEILER

Vollgummi-Lastverteiler "Plugboxen"

Mobile Vollgummi-Stromverteiler zum Anschluß an/von Multipin-Verlängerungsleitungen
z.B.:

EINGANG:	Walther Procon 16pol TypB male Pinbelegung:1/9 16A	165,00 €
ABGÄNGE:	8 x Schuko (8 Kreise)	

wie zuvor, jedoch zusätzlich 1 x Walther Procon 16pol TypB female (durchgeschliffen)	185,00 €
---	----------

EINGANG:	Walther Procon 16pol TypB male Pinbelegung:1/9 16A	155,00 €
ABGÄNGE:	6 x SCHUKO (6 Kreise)	

wie zuvor, jedoch zusätzlich 1 x Walther Procon 16pol TypB female (durchgeschliffen)	165,00 €
---	----------

EINGANG:	Walther Procon 6pol TypBA male Pinbelegung:1/9 35A	154,50 €
ABGÄNGE:	3 x 32A 3p 230V (5kW)	

weitere Ausführungen auf Anfrage

Alu-Lastverteilerbar

Rechteck-Aluminiumprofil, inkl. zwei Ringösen zur Befestigung an Traversen o.ä.

EINGANG:	Walther Procon 16pol TypB male Pinbelegung:1/9 16A	89,00 €
ABGÄNGE:	8 x Schuko (8 Kreise)	

wie zuvor, jedoch zusätzlich 1 x Walther Procon 16pol TypB female (durchgeschliffen)	109,00 €
---	----------

EINGANG:	Walther Procon 16pol TypB male Pinbelegung:1/9 16A	84,00 €
ABGÄNGE:	6 x SCHUKO (6 Kreise)	

wie zuvor, jedoch zusätzlich 1 x Walther Procon 16pol TypB female (durchgeschliffen)	104,00 €
---	----------

weitere Ausführungen auf Anfrage

MOBILE STROMVERTEILER



125A - CEE-Stromverteiler

Mobile Vollgummi-Stromverteiler (Polyurethan), IP44
extrem robust und speziell für den mobilen Einsatz konzipiert

z.B.:

125A-CEE-Stromverteiler	Baureihe: Gmünd
Eingang:	125A 5p 400V - Stecker an ca. 1,5m Zuleitung H07RN-F
Abgänge:	2 x 63A 5p 400V - Dose 2 x 32A 5p 400V - Dose 3 x Schuko
Absicherung:	2 x LS63 3p C für CEE 63A 12 x LS32 1p C für CEE 32A 3 x LS16 1p C für Schuko 2 x Fi 63/0,03-4p über CEE 32A 1 x Fi 40/0,03-4p über Schuko



(Beispiel-Abbildung)

Art.-Nr.: 9510201

1.420,00 €



125A-CEE-Stromverteiler	Baureihe: Gmünd
Eingang:	125A 5p 400V - Stecker an ca. 1,5m Zuleitung H07RN-F
Abgänge:	2 x 63A 5p 400V - Dose 2 x 32A 5p 400V - Dose
Absicherung:	2 x LS63 3p C für CEE 63A 6 x LS32 1p C für CEE 32A 2 x Fi 40/0,03-4p über CEE 32A

inkl. 3 x Amperemeter, 1 x Voltmeter (umschaltbar)

Art.-Nr.: 9510540

1.340,00 €

63A - CEE-Stromverteiler

63A-CEE-Stromverteiler	
Eingang:	63A 5p 400V - Stecker an ca. 1,5m Zuleitung H07RN-F 5G10.0
Abgänge:	2 x 32A 5p 400V - Dose
Absicherung:	2 x LS32 3p C



(Beispiel-Abbildung)

Art.-Nr.: 9510540

237,00 €

Bei uns erhalten Sie Ihren maßgeschneiderten Wunsch-Verteiler! Einfach anrufen: 0561.9531617
Fortsetzung nächste Seite...



MOBILE STROMVERTEILER

63A - CEE-Stromverteiler

Mobile Vollgummi-Stromverteiler (Polyurethan), IP44
extrem robust und speziell für den mobilen Einsatz konzipiert
z.B.:

63A-CEE-Stromverteiler

Eingang:	63A 5p 400V - Stecker an ca. 1,5m Zuleitung H07RN-F	
Abgänge:	2 x 32A 5p 400V - Dose 2 x 16A 5p 400V - Dose	
Absicherung:	6x LS32 1p C	für CEE 32A
	6 x LS16 1p C	für CEE 16A
	2 x Fi 40/0,03-4p	über CEE 32A
	1 x Fi 40/0,03-4p	über CEE 16A



(Beispiel-Abbildung)

679,50 €

63A-CEE-Stromverteiler

Eingang:	63A 5p 400V - Stecker an ca. 1,5m Zuleitung H07RN-F	
Abgänge:	4 x 16A 5p 400V - Dose	
Absicherung:	12 x LS16 1p C	
	1 x Fi 63/0,03-4p	

478,00 €

63A-CEE-Stromverteiler

Eingang:	63A 5p 400V - Stecker an ca. 1,5m Zuleitung H07RN-F	
Abgänge:	3 x 32A 5p 400V - Dose 3 x 16A 5p 400V - Dose 6 x Schuko	
Absicherung:	9x LS32 1p C	für CEE 32A
	9 x LS16 1p C	für CEE 16A
	3 x LS16 1p C	für Schuko (paarweise)
	7 x Fi 40/0,03-4p	



(Beispiel-Abbildung)

1290,50 €

63A-CEE-Stromverteiler

Eingang:	63A 5p 400V - Stecker an ca. 1,5m Zuleitung H07RN-F	
Abgänge:	12 x Schuko	
Absicherung:	12 x LS16 1p C	
	1 x Fi 63/0,03-4p	

486,00 €

Bei uns erhalten Sie Ihren maßgeschneiderten Wunsch-Verteiler! Einfach anrufen: 0561.9531617
Fortsetzung nächste Seite...

MOBILE STROMVERTEILER



32A - CEE-Stromverteiler

32A-CEE-Stromverteiler

Eingang:	32A 5p 400V - Stecker an ca. 1,5m Zuleitung H07RN-F
Abgänge:	1 x 32A 5p 400V - Dose 2 x 16A 5p 400V - Dose 3 x Schuko
Absicherung:	6 + 3 x LS16 1p C 1 x Fi 40/0,03-4p über alles



(Beispiel-Abbildung)

302,94 €

32A-CEE-Stromverteiler

Eingang:	32A 5p 400V - Stecker an ca. 1,5m Zuleitung H07RN-F
Abgänge:	2 x 16A 5p 400V - Dose
Absicherung:	6 x LS16 1p C

127,62 €

32A-CEE-Stromverteiler

Eingang:	32A 5p 400V - Stecker an ca. 1,5m Zuleitung H07RN-F
Abgänge:	2 x 32A 5p 400V - Dose
Absicherung:	keine



(Beispiel-Abbildung)

98,17 €

32A-CEE-Stromverteiler

Eingang:	32A 5p 400V - Stecker an ca. 1,5m Zuleitung H07RN-F
Abgänge:	1 x 32A 5p 400V - Dose 6 x Schuko
Absicherung:	6 x LS16 1p C

208,50 €

Mobiler Durchgangs-FI für CEE 320

◇

Eingang:	32A 5p 400V - Stecker an ca. 1,5m Zuleitung H07RN-F
Abgänge:	1 x 32A 5p 400V - Dose
Absicherung:	1 x FI 40/0,03-4p

141,12 €

Bei uns erhalten Sie Ihren maßgeschneiderten Wunsch-Verteiler! Einfach anrufen: 0561.9531617
Fortsetzung nächste Seite...



MOBILE STROMVERTEILER

16A - CEE-Stromverteiler

Mobile Vollgummi-Stromverteiler (Polyurethan), IP44
extrem robust und speziell für den mobilen Einsatz konzipiert
z.B.:

16A-CEE-Stromverteiler

Eingang:	16A 5p 400V - Stecker an ca. 1,5m Zuleitung H07RN-F
Abgänge:	1 x 16A 5p 400V - Dose 3 x Schuko
Absicherung:	3 x LS16 1p C



98,90 (Beispiel-Abbildung)

16A-CEE-Stromverteiler

Eingang:	16A 5p 400V - Stecker an ca. 1,5m Zuleitung H07RN-F
Abgänge:	1 x 16A 5p 400V - Dose 3 x Schuko (ungesichert)

75,62

16A-CEE-Stromverteiler -kompakt-

kompaktes, platzsparendes Kunststoffgehäuse

Eingang:	16A 5p 400V - Gehäusestecker ◇
Abgänge:	1 x 16A 5p 400V - Dose 2 x Schuko

23,93

Mobiler Durchgangs-FI für CEE 16◇

◇	Eingang:	16A 5p 400V - Stecker an ca. 1,5m Zuleitung H07RN-F
	Abgänge:	1 x 16A 5p 400V - Dose
	Absicherung:	1 x FI 40/0,03-4p



135,75 € (Beispiel-Abbildung)

Haben Sie "Ihren" Verteiler nicht gefunden?

Wir beraten Sie gern, sprechen mit Ihnen Ihre Wunsch-Konfiguration ab und liefern Ihnen innerhalb kürzester Zeit den Wunsch-Verteiler, der exakt zu Ihren Anforderungen passt.◇

Dabei spielt es keine Rolle, welchen Steckverbindertypen Sie verwenden möchten. Von Powerlock bis Powercon können Sie Ihren Wünschen freien Lauf lassen.

ZUBEHÖR / ERSATZTEILE



Leergehäuse

Schwarze Vollgummi-Gehäuse (Polyurethan), je nach Typ inkl. Tragegriff, ohne Fräsungen und Bestückung



	Freistadt	Traun	Steyr	Ybbs	Spitz	Krems	Gmünd
Freistadt	129x129x83mm					29,68 €	
Traun		235x128x72mm				30,20 €	
Steyr			360x115x72mm			31,50 €	
Ybbs				220x180x235mm		54,60 €	
Spitz					320x320x320mm	121,38 €	
Krems						400x285x238mm	229,60 €
Gmünd							400x460x275mm

Klappfenster für Sicherungsautomaten



Klarsicht-Kunststofffenster mit Rendelschrauben-Verschuß

für 4 Automateneinheiten	7,70 €
für 6 Automateneinheiten	7,98 €
für 8 Automateneinheiten	8,33 €
für 10 Automateneinheiten	8,68 €
für 12 Automateneinheiten	8,82 €
für 18 Automateneinheiten	12,18 €
Rendelschraube für Klappfenster	0,80 €



Sicherungsautomaten -ABB System PRO-

Sicherungsautomat 16A 1polig B-Charakteristik	3,11 €
Sicherungsautomat 16A 1polig C-Charakteristik	7,81 €
Sicherungsautomat 16A 3polig B-Charakteristik	20,51 €
Sicherungsautomat 16A 3polig C-Charakteristik	25,41 €
Sicherungsautomat 32A 1polig B-Charakteristik	4,94 €
Sicherungsautomat 32A 1polig C-Charakteristik	11,07 €
Sicherungsautomat 32A 3polig B-Charakteristik	27,99 €
Sicherungsautomat 32A 3polig C-Charakteristik	33,05 €
Sicherungsautomat 63A 3polig B-Charakteristik	73,96 €
Sicherungsautomat 63A 3polig C-Charakteristik	108,25 €
FI-Schalter 25A/0,03-2p	34,86 €
FI-Schalter 25A/0,03-4p	41,86 €
FI-Schalter 40A/0,03-4p	41,86 €
FI-Schalter 63A/0,03-4p	94,85 €
FI-Schalter 125A/0,03-4p	auf Anfrage



Preise für AEG, SIEMENS, HAGER auf Anfrage kurzfristig lieferbar



ELEKTRO-ZUBEHÖR

Schrumpfschlauch B-0

Schrumpfrate 2:1, Polyolefin, Dauertemperatur: -55°C bis +105°C

Nenngröße mm	Nenngröße Zoll	Farben	Preis/m
1,2 / 0,6	3/64	transp. / sw.	0,50 €
2,4 / 1,2	3/32	transp. / sw.	0,52 €
4,8 / 2,4	3/16	transp. / sw.	0,57 €
9,5 / 4,8	3/8	transp. / sw.	0,75 €
19,0 / 9,5	1/2	transp. / sw.	1,04 €
25,4 / 12,7	1	transp. / sw.	2,44 €
38,1 / 19,0	1 1/2	transp. / sw.	4,19 €
50,8 / 25,4	2	transp. / sw.	5,85 €

Andere Typen, Farben und Größen auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Aderendhülsen -unisoliert-

verzinnte Ausführung, DIN 46228 Teil 1

für Querschnitt	Länge	VPE	Preis/VPE
1.5 qmm	7mm	1000 Stück	8,83 €
1.5 qmm	10mm	1000 Stück	10,38 €
2.5 qmm	7mm	1000 Stück	9,07 €
2.5 qmm	12mm	1000 Stück	13,08 €
4.0 qmm	9mm	1000 Stück	13,69 €
4.0 qmm	12mm	1000 Stück	16,00 €
6.0 qmm	12mm	500 Stück	7,84 €
6.0 qmm	15mm	500 Stück	12,42 €
16.0 qmm	12mm	500 Stück	11,89 €
16.0 qmm	18mm	250 Stück	16,32 €
25.0 qmm	18mm	250 Stück	19,72 €
35.0 qmm	22mm	100 Stück	11,73 €

Isolierte Aderendhülsen sowie andere Größen und Längen auf Anfrage

Kabelbinder

natur oder schwarz lieferbar, nur für schwarz gilt: UV-beständig (Temperaturbeständig von -40°C bis +85°C)

Nenngröße	Länge	Breite	Max.DM	Zugfestigkeit	Preis/VPE	
					schwarz	natur
140 x 3,6	145mm	3,6mm	33mm	13,0kg	11,69 €	11,69 € /1000
200 x 3,6	210mm	3,6mm	50mm	13,0kg	23,85 €	21,24 € /1000
290 x 3,6	295mm	3,6mm	76mm	13,0kg	28,14 €	26,16 € /1000
200 x 4,8	185mm	4,8mm	50mm	22,0kg	22,27 €	22,27 € /1000
250 x 4,8	250mm	4,8mm	66mm	22,0kg	3,67 €	3,30 € /100
290 x 4,8	300mm	4,8mm	76mm	22,0kg	3,41 €	3,30 € /100
360 x 4,8	375mm	4,8mm	102mm	22,0kg	4,79 €	4,79 € /100
430 x 4,8	430mm	4,8mm	110mm	22,0kg	11,04 €	11,04 € /100

Andere Ausführungen, Größen und farbige Kabelbinder auf Anfrage.

KLEBEBÄNDER / GAFFA



Gewebe-Klebebänder

Die Gewebebänder von ADVANCE® garantieren durch unterschiedliche Qualitäten und Hafteigenschaften für jede Anwendung das optimale Ergebnis.



Farben/Artikelindex: sw=schwarz, ws=weiß, gr=grau, si=silber,
bl=blau; gü=grün, ro=rot, ge=gelb

			Einzelrollen / im Karton €/Rolle		
AT159	50mm x 50m (0,28mm)	sw, ws matt, texturiert (beschriftbar), wasserdicht, leicht abreißbar, stark	8,66	8,10	(24)
AT160	50mm x 50m* (0,33mm)	sw, ws, gr, bl, gü, ro, ge matt, texturiert (beschriftbar), wasserdicht, leicht abreißbar, stark	14,89	13,93	(24)
AT169	50mm x 50m (0,21mm)	sw**, ws, si** glänzend, für kurzzeitigen Einsatz, sehr starke Soforthaftung	4,12	3,85	(24)
AT170	50mm x 50m (0,22mm)	sw, ws, si** glänzend, für kurzzeitigen Einsatz, stark	6,04	5,65	(24)
AT171	50mm x 50m (0,22mm)	sw**, ws**, si glänzend, für kurzzeitigen Einsatz, mittelstarke Soforthaftung	4,91	4,59	(24)
AT205	GAFFA® 50mm x 50m* (0,23mm)	sw, ws, gr, bl, gü, ro, ge glänzend, polybeschichtet, flexibel, stark	7,61	7,11	(24)
AT200	GAFFA® 50mm x 50m* (0,26mm)	sw, ws, gr, bl, gü, ro, ge sehr matt, flammenhemmend (wenn aufgeklebt), rückstandsfrei zu entfernen, hervorragender Halt, stark	14,18	13,26	(24)

* auch in Rollengröße 25mm x 50m lieferbar

** z.T. auch in Rollengröße 75mm x 50m lieferbar

Sonstige Klebebänder

AT2000	ANTIRUTSCH-BAND 50mm x 18m	für nasse, rutschige Oberflächen, Leitern, Bühnenkanten sw=schwarz, ge=gelb, sg=schwarz/gelb	32,93	32,27	(4)
AT1006	VERPACKUNGSBAND 48mm x 66m	tr=transparent, br=braun	1,31	1,23	(36)
AT8H	WARN-MARKIERBAND 50mm x 33m	sg=schwarz/gelb, rw=rot/weiß, gw=grün/weiß	8,43	7,88	(24)
AT007	PVC-ELEKTRO-ISOLIERBAND 15mm x 10m***	flammenhemmend, selbstverlöschend, Durchschlagsspannung: 8kV	0,42	0,40	(120)
AT007	PVC-ELEKTRO-ISOLIERBAND 19mm x 33m***	flammenhemmend, selbstverlöschend, Durchschlagsspannung: 8kV	0,93	0,87	(120)

*** lieferbar in 5 Breiten, 3 Längen und 11 Farben



BATTERIEN/MAGLITE

ENERGIZER -Industrial-

Alkaline Mangan Technologie, für den professionellen Einsatz und nur für Endverbraucher,
KEINE HANDELSWARE!, Qualität und Eigenschaften analog "Intelligent"-Serie

			ab 1	1 GV	5 GV
MONO	LR20/EN95/D/Mono		1,64	1,50	1,41
BABY	LR14/EM93/C/Baby		1,06	0,97	0,91
MIGNON	LR6/EN91/AA/Mignon		0,54	0,49	0,43
MICRO	LR03/EN92/AAA/Micro		0,61	0,56	0,49
E-BLOCK	6LR61/EN522/9V Block		2,39	2,19	1,91

Abgabe nur in den jeweils kleinsten Verpackungseinheiten.

GV = Großverpackung (Mono/Baby=12, Mignon/Micro=24, E-Block=12)

ENERGIZER -Accu/Rechargeable-

BAT R3875	MONO	HR20/D/Mono	2200mAh	(6)	6,08	5,47	4,86
BAT R3874	BABY	HR14/C/Baby	2200mAh	(6)	4,60	4,14	3,68
BAT R3873	MIGNON	HR6/AA/Mignon	1200mAh	(12)	3,61	3,25	2,89
BAT R3876	MICRO	HR03/AAA/Micro	550mAh	(12)	4,65	4,19	3,72
BAT R3877	E-BLOCK	HR22/E-Block	150mAh	(6)	10,42	9,38	8,34

Abgabe nur in den jeweiligen Verpackungseinheiten (Angabe in Klammern)



MAGLITE

SOLITAIRE	8,0cm	inkl. 1xMicro-Batterie	diverse Farben	11,69 €
MICRO-MAG	12,5cm	inkl. 2xMicro-Batterie	diverse Farben	16,17 €
MINI-MAG	14,5cm	inkl. 2xMignon-Batterie	diverse Farben	18,63 €

D-CELL 2	für 2 x Mono-Batterie (nicht enthalten)	diverse Farben	31,76 €
D-CELL 3	für 3 x Mono-Batterie (nicht enthalten)	diverse Farben	33,15 €
D-CELL 4	für 4 x Mono-Batterie (nicht enthalten)	diverse Farben	35,68 €
D-CELL 5	für 5 x Mono-Batterie (nicht enthalten)	diverse Farben	36,94 €
D-CELL 6	für 6 x Mono-Batterie (nicht enthalten)	diverse Farben	38,08 €

MAG-CHARGER wiederaufladbare Stablampe
komplett inkl. Akku und 12V/230V-Netzgerät 170,50 €

Zubehör und Ersatzleuchtmittel auf Anfrage.





LEUCHTMITTEL

STANDARD-LEUCHTMITTEL

z.B.:

	GE Allgebrauchslampe	E27	230V	25W	rot	0,96 €
				25W	gelb	0,96 €
				25W	grün	0,96 €
				25W	blau	0,96 €
	GE Allgebrauchslampe	E27	230V	40W	rot	0,96 €
				40W	gelb	0,96 €
				40W	grün	0,96 €
				40W	blau	0,96 €

Weitere Ausführungen auf Anfrage

HALOGEN-REFLEKTORLAMPEN / Netzspannungslampen

z.B.



	SYL HI-SPOT	PAR20	E27	230V	50W	10°		4,49 €
	SYL HI-SPOT	PAR20	E27	230V	50W	25°		4,49 €
	OSRAM	PAR20	E27	230V	50W	10°		4,94 €
	OSRAM	PAR20	E27	230V	50W	30°		4,94 €
	SYL HI-SPOT	PAR30	E27	230V	100W	10°		4,75 €
	SYL HI-SPOT	PAR30	E27	230V	100W	30°		4,75 €
	OSRAM	PAR30	E27	230V	75W	10°		7,41 €
	OSRAM	PAR30	E27	230V	75W	30°		7,41 €
	SYL HI-SPOT	PAR38	E27	230V	100W	10°		5,85 €
	SYL HI-SPOT	PAR38	E27	230V	100W	30°		5,85 €
	OSRAM	PAR38	E27	230V	120W	12°		5,92 €
	OSRAM	PAR38	E27	230V	120W	30°		5,92 €
	OSRAM	PAR38	E27	230V	60W	12°		5,92 €
	OSRAM	PAR38	E27	230V	60W	30°		5,92 €
	OSRAM	PAR38	E27	230V	80W	12°		4,75 €
	OSRAM	PAR38	E27	230V	80W	30°		4,75 €
	GE	PAR56	GX16d	230V	300W	NSP		14,30 €
	GE	PAR56	GX16d	230V	300W	MFL		14,30 €
	GE	PAR56	GX16d	230V	300W	WFL		14,30 €
	GE	CP60	GY16d	230V	1000W	NSP		27,10 €
	GE	CP60	GY16d	230V	1000W	MFL		27,10 €
	GE	CP60	GY16d	230V	1000W	WFL		27,10 €
	GE	Super-CP60	GY16d	230V	10000W	NSP		33,05 €
	GE	Super-CP60	GY16d	230V	10000W	MFL		33,05 €
	GE	Super-CP60	GY16d	230V	10000W	WFL		33,05 €

Weitere Hersteller und Ausführungen auf Anfrage




LEUCHTMITTEL

HALOGEN-LAMPEN

OSRAM	A1/244	GY9.5	230V	500W	z.B. für PAR64		11,57 €
PHILIPS	A1/244	GY9.5	230V	500W	z.B. für PAR64		11,96 €
OSRAM	M/40	GY9.5	230V	500W	z.B. für PAR64		14,30 €
PHILIPS	M/40	GY9.5	230V	500W	z.B. für PAR64		14,30 €
GE	M/40	GY9.5	230V	500W	z.B. für PAR64		14,30 €

HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN

OSRAM	HSD250	GY9.5	90V	250W	1000h		103,53 €
PHILIPS	MSD250	GY9.5	90V	250W	1000h		107,10 €
OSRAM	HSD250-2	GY9.5	90V	250W	2000h		109,48 €
PHILIPS	MSD250-2	GY9.5	90V	250W	2000h		113,05 €
OSRAM	HSR575/60	GY9.5	67V	575W	1000h		136,85 €
OSRAM	HSR575/72	GY9.5	67V	575W	1000h		142,80 €
PHILIPS	MSR575-2	GY9.5	67V	575W	1000h		142,80 €
OSRAM	HSD575	GY9.5	88V	575W	2000h		a.A.
PHILIPS	MSD575	GY9.5	95V	575W	2000h		192,78 €

PORZELLAN-LÜSTERKLEMMEN

z.B. zur Verkabelung von PAR-Lampen / Floors
2polig, für Querschnitte bis 6qmm



0,65 €

SONSTIGES LIEFERPROGRAMM

Auf Anfrage erhalten Sie bei neben den hier gelisteten Produkten:

- Leuchtstofflampen (T5, RGB etc.)
- Allgebrauchslampen
- Halogenlampen
- Leuchtmittel für Projektoren und Beamer (diverse Fabrikate)
- Fassungen, Sockel und sonstiges Zubehör

BEFESTIGUNGS-MATERIAL



SEIL- & KETTENZUBEHÖR

KARABINERHAKEN mit Schraubverschluß	verzinkt	Nenngröße:	60/6	30,75 € /100
			70/7	37,25 € /100
			80/8	43,50 € /100
			100/10	69,25 € /100
DRAHTSEILKLEMME	verzinkt	für Seildurchmesser:	3mm	5,00 € /100
			5mm	6,25 € /100
			6mm	7,00 € /100
			8mm	8,75 € /100
SIMPLEX-KLEMME DIN511	verzinkt	für Seildurchmesser:	2mm	7,25 € /100
			3mm	8,75 € /100
			5mm	14,75 € /100
KETTEN-SCHNELLVERSCHLUSS	verzinkt	5 / 39,5 / 14,5 / 1400kg	21,00 € /100	
		6 / 45,0 / 16,0 / 2000kg	27,25 € /100	
		7 / 52,0 / 17,5 / 2700kg	34,38 € /100	
		8 / 58,0 / 20,5 / 3500kg	44,25 € /100	
SPANNSCHLOSS DIN1480	verzinkt	Gewinde:	M6	67,50 € /100
			M8	86,25 € /100 \emptyset
			M10	122,50 € /100 \emptyset
			M12	167,50 € /100
SEILSCHLOSS komplett mit Keil (ohne Bolzen) für Seildurchmesser:	4-5mm	5,85 €		
	5-6.5m	6,75 €		
	6-8mm	7,95 €		
	9-11mm	12,75 €		
	12-14mm	23,55 €		
FEDERSTECKER doppelte Form	z.B. zur Sicherung von Truss-Splinten	2mm	3,75 € /100	
		3mm	7,75 € /100	
		4mm	15,25 € /100	



FANGSEILE / SAFETIES

z.B.

FANGSEIL	beiseitig verpresste Kausche	4mm x 600mm	5,16 €
	inkl. "unverlierbarem" Feuerwehrkarabiner	4mm x 800mm	5,33 €
	mit Schraubverschluß	4mm x 1000mm	5,51 €

Stahlseile in allen Stärken, Längen und Konfektionen auf Anfrage lieferbar.

RUNDSCHLINGEN

z.B.:

YALE-RUNDSCHLINGE	schwarz	2,05to	1 Meter	6,60 €
			1,5 Meter	9,67 €
			2 Meter	11,89 €

TÜV-geprüfte Rundschlingen aller Tonnagen und Längen auf Anfrage lieferbar.

\emptyset



ANSCHLAGMATERIAL

DRAHTSEILHALTER TYP 50 (BGVC 1)

Diese Drahtseilhalter sind ein ideales Feature für den Messebau und das Fliegen von technischem Equipment oder Traversenkonstruktionen. Der TYP 50 verfügt über eine TÜV-Plakette und ist zugelassen für den Einsatz unter BGVC1-Bedingungen.

Ausgelegt für Drahtseile von 4mm bis 5mm Stärke lassen sich diese Drahtseilklemmen mühelos an die gewünschte Position auf dem Seil schieben und ermöglichen damit ein leichtes Ausrichten von geflogenen Konstruktionen.


An das M12-Gewinde lassen sich je nach Wunsch z.B. Ringmuttern oder sog. Gabelköpfe anbringen.


Durchmesser:	25mm
Länge:	70mm
Anschlußgewinde:	M12
Einschraubtiefe:	17mm
Preis / Stück:	8,50 € (Mengenpreise auf Anfrage)



	Komplett, inkl. Ringmutter M12		Komplett, inkl. Gabel u. Bolzen
Preis / Stück:	9,80 €	Preis / Stück:	12,50 €

SONSTIGES ZUBEHÖR

RINGMUTTER nach DIN582 	verzinkt	Nenngröße: M6	Belastung: 70kg	27,00 € /100
		Nenngröße: M8	Belastung: 140kg	27,00 € /100
		Nenngröße: M10	Belastung: 230kg	40,50 € /100
		Nenngröße: M12	Belastung: 340kg	64,50 € /100

RINGSCHRAUBE nach DIN580 	verzinkt	Nenngröße: M6	Belastung: 70kg	27,00 € /100
		Nenngröße: M8	Belastung: 140kg	27,00 € /100
		Nenngröße: M10	Belastung: 230kg	40,50 € /100
		Nenngröße: M12	Belastung: 340kg	64,50 € /100

Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.

TRANSPORT-LÖSUNGEN



TRANSPORT-DOLLY für Bühnenelemente

Fahrbarer Dolly zum bequemen Rangieren, Lagern und einfachen Verladen von bis zu 6 Bühnenelementen.

Größe der Bühnenelemente: 200x100cm

Mit dieser Transportlösung lassen sich die unhandlichen Bühnenelemente auch ohne Hebebühne oder Gabelstapler leicht (per Rampe) verladen. Es werden keine Hubwagen oder ähnliche Tools mehr zum Verteilen oder Rangieren benötigt. Am Einsatzort kann auf diese Weise jedes Bühnenelement ohne Anstrengung an seine exakte Position geschoben werden.

Die Dollies werden aus Vierkant-Stahl handgeschweißt und haben in alle Richtungen TRUCKMASS !



SPECIAL FEATURES:

- o Truckmass
- o "tipptbar"
- o 6 x Blue-Wheel
- o unverlierbarer Ratschen-Gurt
- o verstärkte Seitenteile
- o Kratzschutz an den Bodenträgern
- o Nie wieder Gabelstapler oder Hubwagen !




OPTIONAL FÜR ALLE DOLLIES:

- o mit + ohne Rollen
- o mit + ohne Befestigungsgurt
- o roh / lackiert / pulverbeschichtet
- o in diversen Farben lieferbar
- o Sondermaße möglich

PREISE AUF ANFRAGE


Geländer-Dolly

Zum bequemen und materialschonenden Transport von Bühnengeländern.
(Aluminium-Gestell mit gepolsterte Auflageflächen)



Stapelbare Lampen-Dollies

- z.B. für
- o 6er-Bars (Par64)
 - o ACL-Sets
 - o Arri 650 / 1kW
 - o Profiler / Stufenlinsen



SONDERANFERTIGUNGEN

Da alle Dollies in unserem Hause gefertigt werden, können wir auch preiswerte Sonderanfertigungen realisieren. Wir helfen Ihnen ab der ersten Sekunde bei der Lösung Ihres Transport- oder Lagerproblems.



AGGREGATE

FG WILSON DIESEL-STROMAGGREGATE

z.B.:

Typ L20 Lister-Stromaggregat 20kVA (16kW Dauerleistung)

Motortyp:	Lister-Petter LPW4T	(1500 rpm)
Schallschutzwert:	63dbA in 7m	(Schallschutzhaube)
Tankvolumen:	45 Liter Diesel-Kraftstoff	
Laufzeit:	5,2 Liter/Stunde	~ 9 Stunden bei 100%
Maße (LxBxH):	1592x900x1140mm	
Netto-Gewicht:	612kg	

Inklusive Autostartpanel: Volt-/Amperemeter, Frequenzmesser, Öldruck- und Kühlwassertemperaturüberwachung, Autostart mit potentialfreiem Kontakt

Inklusive Steckdosenkombi: 1 x 32A 4p 400V / 1 x 16A 5p 400V / 3 x Schuko Sicherungen & FI-Absicherung

inkl. Erdspeiß und Anschlußkabel / komplett montiert und einsatzbereit

Preis/Stück: **€ 8.395,00** Aufpreis für Trailervariante: € 1.500,00 €



Typ P75P1 Perkins-Stromaggregat 75kVA (60kW Dauerleistung)

Motortyp:	Perkins 1004TG2	(1500 rpm)
Schallschutzwert:	69dbA in 7m	(Schallschutzhaube)
Tankvolumen:	250 Liter Diesel-Kraftstoff	
Laufzeit:	18,6 Liter/Stunde	~ 13 Stunden bei 100%
Maße (LxBxH):	2250x1132x1646mm	
Netto-Gewicht:	1395kg	

Inklusive Autostartpanel: Volt-/Amperemeter, Frequenzmesser, Öldruck- und Kühlwassertemperaturüberwachung, Autostart mit potentialfreiem Kontakt

Inklusive Steckdosenkombi: 1 x 63A 4p 400V / 1 x 32A 5p 400V / 3 x Schuko Sicherungen & Isolationsüberwachung

komplett montiert und einsatzbereit

Preis/Stück: **€ 11.995,00**



**Sie erhalten bei uns Stromaggregate von 1kVA bis zu 800kVA im 40ft-Container.
Bitte fordern Sie dazu unsere gesonderten Unterlagen an.**

Erfragen Sie bei Bedarf auch unsere günstigen Mietkonditionen für Diesel-Aggregate.



VERMIETUNG



Neben unserem umfangreichen Verkaufssortiment, halten wir einen großen Bestand von Vermiet-Equipment für die mobile Stromversorgung für Sie bereit. Vom Diesel-Stromaggregat bis zur Schuko-Verlängerung können Sie nahezu alles bei uns anmieten, was Ihnen für Ihr Event im eigenen Bestand fehlt. Fordern Sie hierzu bitte unsere gesonderten Vermiet-Konditionen an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot von uns erstellen.

Haben Sie Probleme bei der Stromplanung für Ihre Veranstaltung oder fehlt Ihnen die Zeit? Kein Problem - wir helfen Ihnen dabei. Wir erstellen für komplexe Stromversorgungspläne und kümmern uns um die gesamte Energie-Logistik für Events aller Art und betreuen Ihr Projekt von der ersten bis zur letzten Sekunde.

Unser Vermiet-Park umfaßt unter anderem:

VERLÄNGERUNGEN



z.B.:

Schuko-Verlängerung

16A-CEE- bis 125A-CEE-Verlängerungen

400A-Powerlock-Verlängerungssets

VERTEILER



z.B.:

Schuko-Kleinverteiler

Lastverteiler-Plugboxen (16pol)

CEE-Verteilerstationen bis 125A

Powerlock-Hauptverteilerstationen

AGGREGATE



z.B.:

Diesel-Kleinaggregate von 10kVA bis zum 800kVA-TWIN-Aggregat

ZUBEHÖR

z.B.:

Klima-Einheiten

Beleuchtungseinheiten

Schwerlast-Kabelbrücken (Defender III) u. Gummi-Matten

Transport-Cases u. Gitterboxen

Verbrauchsmaterial (Kabelbinder, Gewebe-Klebebänder, etc.)



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage !



Allgemeine Geschäftsbedingungen (Verkauf) der STROMSTOSS Vertriebsgesellschaft mbH (im Folgenden: STROMSTOSS) Stand: 01/2002

1. Allgemeines

- a) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote von STROMSTOSS erfolgen ausschließlich aufgrund der nachfolgenden Geschäftsbedingungen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst dann, wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Mit der Entgegennahme der Lieferungen, Leistungen und /oder Angebote gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Liefer- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich durch STROMSTOSS bestätigt werden.
- b) Sämtliche Angaben, hinsichtlich der von STROMSTOSS vertriebenen Artikel in Produktbeschreibungen, Prospekten o. ä., sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich verbindlich zugesichert sind. Dies gilt insbesondere für solche Beschreibungen und/oder Angaben, die dem technischen Fortschritt unterliegen oder sich auf die Lieferfähigkeit des einzelnen Artikels beziehen
- c) Die Preise von STROMSTOSS verstehen sich, soweit nicht gesondert schriftlich vereinbart, ohne gesondertes Zubehör, Aufrüstungen, Installation, Schulungen und sonstigen Nebenleistungen. Die Bestellung des Käufers kann innerhalb von 14 Tagen durch Zusendung der Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung und Rechnungserteilung angenommen werden.

2. Liefertermine, Verzug,

- a) Verbindliche Liefertermine müssen schriftlich vereinbart werden. Sie setzen die Klärung von technischen Fragen sowie die Selbstbelieferung voraus. Soweit Stromstoss aus Gründen, die STROMSTOSS zu vertreten hat, in Lieferverzug gerät, ist der Käufer berechtigt, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurückzutreten, nachdem er STROMSTOSS erfolglos eine schriftliche Frist zur Leistung von mindestens zwei Wochen gesetzt hat.
- b) Die Haftung von STROMSTOSS ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
- b) STROMSTOSS ist zu Teillieferungen berechtigt. Soweit eine Versendung der Ware erfolgt, erfolgt die Wahl der Versendungsart nach freiem Ermessen von STROMSTOSS. Dabei gehen die Versand und Frachtkosten grundsätzlich zu Lasten des Käufers. Eine Übernahme dieser Kosten durch STROMSTOSS erfolgt nur nach gesonderter schriftlicher Vereinbarung. STROMSTOSS ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Ware auf Kosten des Käufers zu versichern.

3. Zahlungsbedingungen, Abnahmeverzug

- a) Die Rechnungen von STROMSTOSS sind vorbehaltlich einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung sofort fällig und netto ohne jeden Abzug zu zahlen. Kommt der Käufer mit der Zahlung in Verzug, sind bei Verbrauchern Verzugszinsen in Höhe von mindestens 5 % (p.a.) und bei Kaufleuten in Höhe von mindestens 8 % (p.a.) über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen.
- b) Nimmt der Käufer die verkaufte Ware nicht ab, können wir wahlweise auf Abnahme bestehen oder 25 % der Kaufsumme als Schadensersatz verlangen, wobei der Käufer dazu berechtigt ist, STROMSTOSS nachzuweisen, dass ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.
- c) Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur insoweit zu, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Die Aufrechnung ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für den Fall, dass er die Gegenansprüche -rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von STROMSTOSS anerkannt worden sind.

4. Verlängerter Eigentumsvorbehalt, Rücktritt vom Vertrag

- a) Die gelieferten Waren bleiben bis zur Begleichung aller Verbindlichkeiten, bei Zahlung per Scheck oder Wechsel bis zu deren Einlösung, Eigentum von STROMSTOSS. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern, er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen gegenüber seinen Abnehmern oder Dritten aus der Weiterveräußerung in Höhe des Faktura-Endbetrages (Einschließlich Mehrwertsteuer) an STROMSTOSS ab.
- b) Im Falle vertragswidrigen Verhaltens des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist STROMSTOSS zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

5. Gefahrenübergang

Mit der Übergabe der Ware an den Käufer oder dessen Beauftragten, bei Versendung mit Übergabe an den Transporteur (Post, Spedition, Frachtführer), geht die Gefahr auf den Käufer über. Dies ist unabhängig von der Tatsache, welche Vertragspartei für die Kosten des Transportes aufkommt.

6. Gewährleistung, Haftungsbeschränkung

- a) Offensichtliche Mängel sind unverzüglich nach Erhalt der Ware schriftlich gegenüber STROMSTOSS zu rügen. Dem steht eine Übermittlung per Telefax oder eMail gleich.
- b) Die im kaufmännischen Rechtsverkehr geltenden §§ 377, 378 HGB bleiben unberührt. Erfolgt innerhalb von 8 Werktagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort keine schriftliche Rüge, gilt die Ware als genehmigt.
- c) Die Haftung von STROMSTOSS ist begrenzt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
- d) Der Anspruch auf Gewährleistung erlischt bei Eingriffen, Reparaturen oder Reparaturversuchen des Käufers oder nicht autorisierter Dritter. Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen ist ausgeschlossen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Für einen erfolgten Austausch oder Reparaturen wird in gleicher Weise gewährleistet.

8. Gebrauchte Ware

Beim Verkauf von gebrauchter Ware ist eine Gewährleistung ausgeschlossen.

9. Ausfuhrgenehmigung

- a) STROMSTOSS weist ausdrücklich darauf hin, dass die Ausfuhr der gelieferten Waren teilweise nur mit vorheriger Zustimmung des Bundesamtes für die gewerbliche Wirtschaft erfolgen darf.
- c) Der Käufer verpflichtet sich, im Falle eines Exports der Vertragswaren die Bestimmungen des deutschen Ausseiwirtschaftsrechts zu beachten. Dies gilt gleichermaßen für die Lieferung in Länder, an Empfänger oder zu Zwecken, von welchen der Käufer weiss oder wissen muss, dass sie der außenwirtschaftsrechtlichen Kontrolle unterliegen.
- c) Soweit der Käufer eine Ausfuhr der erworbenen Waren beabsichtigt, sind etwaige Zustimmungserklärungen von ihm selbst einzuholen.

10. Schlussbestimmungen

- a) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden.
- b) Die Vertrags- und Verhandlungssprache ist Deutsch. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen STROMSTOSS und ihren Auftraggebern gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- c) Gerichtsstand für alle sich aus dem Auftragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist der Gerichtsstand von STROMSTOSS:
- d) Sollte eine Bestimmung in den vorstehenden Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, ersatzweise diejenige zulässige Regelung zu vereinbaren, die dem beiderseitigen Parteiwillen am nächsten kommt.

STROMSTOSS Vertriebsgesellschaft mbH
Ochshäuser Str. 45
D - 34123 Kassel

FON: +49 (0)561 953 16 170
FAX: +49 (0)561 953 16 19

E-Mail: info@strom-stoss.de

www.strom-stoss.de
www.kabelvermietung.de
www.stromvermietung.de